



## **Beleidsregels ontheffing stookverbod gemeente Drimmelen**

### **Gegevens van de regeling**

<b>Overheidsorganisatie</b>	Gemeente Drimmelen
<b>Officiële naam regeling</b>	Beleidsregels ontheffing stookverbod gemeente Drimmelen
<b>Citeertitel</b>	Beleidsregels ontheffing stookverbod gemeente Drimmelen
<b>Vastgesteld door</b>	college van burgemeester en wethouders
<b>Onderwerp</b>	algemeen
<b>Eigen onderwerp</b>	

### **Opmerkingen met betrekking tot de regeling**

Onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Drimmelen

### **Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd**

[APV gemeente Drimmelen, artikel 5:34](#)

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3

## **Tekst van de regeling**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen;

overwegende het gestelde in de onderliggende beleidsregel;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5:34 van de APV gemeente Drimmelen;

**BESLUITEN:**

vast te stellen de volgende beleidsregels:

### **Artikel 1 Begripsbepaling**

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

- a. APV: de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Drimmelen;
- b. Kampvuurkuil: een kampvuurkuil als bedoeld in de richtlijnen uit de 'Blokhutwijzer' van de scouting Nederland
- c. Ontheffing: een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34, derde lid van de APV;
- d. Stookplaats: een plaats waar materialen worden verbrand ten behoeve van een oefening van de (jeugd)brandweer of waar de carnavalsmascotte wordt verbrand, niet zijnde een kampvuurkuil.

### **Artikel 2 Mogelijkheid tot ontheffing**

- 1 In beginsel is het verboden om in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben (artikel 5:34 lid 1 APV). Algemeen uitgangspunt is dat er geen ontheffingen verleend worden van het verbod tot het stoken van vuur in de openlucht.
- 2 Een ontheffing kan slechts worden verleend, als er sprake is van:
  - a. vuur dat wordt gestookt in een kampvuurkuil; of
  - b. een door het college aangewezen bijzondere gelegenheid in het kader van een oud gebruik; of
  - c. ernstige plantenziekten.

### **Artikel 3 Kampvuurkuil**

Voor het stoken in een kampvuurkuil kan een stookontheffing worden verleend. Voorwaarde is dat de brandweer voorafgaand aan de verlening controleert of de kampvuurkuil voldoet aan de richtlijnen uit de 'Blokhutwijzer' van de scouting Nederland, zoals opgenomen in **bijlage 1**. De ontheffing kan worden verleend voor een periode van maximaal 5 aaneengesloten jaren.

### **Artikel 4 Bijzondere gelegenheid / oud gebruik**

Voor de volgende bijzondere gelegenheden/oude gebruiken kan onder strikte voorwaarden een stookontheffing worden verleend:

- a. verbranding van de carnavalsmascotte op de laatste dag van carnaval;
- b. het houden van oefeningen door de (jeugd)brandweer, enkele malen per jaar;

### **Artikel 5 Voorschriften**

Voorwaarde voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in deze beleidsregel is dat voldaan is aan alle voorwaarden zoals neergelegd in deze beleidsregel, alsmede aan de voorwaarden zoals opgenomen in de brandveiligheidsvoorschriften van de Brandweer Midden en West Brabant. Deze brandveiligheidsvoorschriften zijn bijgevoegd als **bijlage 2**.

### **Artikel 6 Stookplaats**

Een stookplaats dient zodanig te zijn opgesteld zodat deze voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften van de Brandweer Midden en West Brabant (bijlage 2).

### **Artikel 7 Toegestane materialen carnavalsmascotte**

De te verbranden carnavalsmascotte mag enkel en alleen zijn vervaardigd van en zijn gevuld met de hierna genoemde materialen:

- metaal, waaronder kippengaas en betonijzer;
- stof;
- stro;
- hooi;
- papier.

Voornoemde materialen moeten onbehandeld zijn dan wel zijn behandeld met verf op waterbasis.



## **Artikel 8 Toegestane afmetingen Carnavalsmascotte**

De te verbranden carnavalsmascotte zelf mag niet hoger zijn dan 4 meter. In deze 4 meter is de stellage c.q. wagen waar de mascotte op gestapeld of bevestigd is niet mee gerekend.

De carnavalsmascotte tezamen met de stellage c.q. wagen waar de carnavalsmascotte op gestapeld of bevestigd is mag gerekend vanaf de grond niet hoger zijn dan 6 meter.

## **Artikel 9 Wijze van verbranding**

Voor het aansteken van de carnavalsmascotte mogen geen aardolieproducten gebruikt worden en moet verder worden voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften van de Brandweer Midden en West Brabant.

## **Artikel 10 Aanvraag ontheffing**

Bij een aanvraag om een ontheffing dienen in ieder geval de volgende gegevens overlegd te worden:

a. persoons- en contactgegevens van de aanvrager;

### ***Kampvuurkuil***

b. Voor wat betreft de aanvraag om een ontheffing m.b.t. een kampvuur kuil, tevens een situatieschets en toelichting waaruit in ieder op te maken is of en in hoeverre de kampvuurkuil voldoet aan de richtlijnen uit de 'Blokhutwijzer' van de scouting Nederland, zoals opgenomen in **bijlage 1** genoemd in artikel 3 van deze beleidsregel.

### ***Stookplaats***

c. Voor wat betreft de aanvraag om een ontheffing m.b.t. een stookplaats, tevens een situatieschets en toelichting waaruit in ieder is op te maken:

- de plaats waar de stookplaats is gelegen.

- de afstand van de stookplaats ten opzichte van objecten zoals bedoeld in de brandveiligheidsvoorschriften van de Brandweer Midden en West Brabant (bijlage 2),

### ***Carnavalsmascotte***

e. Voor wat betreft de aanvraag om een ontheffing m.b.t. een stookplaats voor een carnavalsmascotte tevens een situatieschets en toelichting als bedoeld onder sub c. van dit artikel, aangevuld met de volgende gegevens:

- een overzicht van materialen waarvan de carnavalsmascotte is gemaakt en waarmee deze is gevuld;

- een overzicht waaruit blijkt wat de afmeting is van de carnavalsmascotte, met én zonder stelling, onderbouw c.q. wagen;
- informatie omtrent de wijze van aansteken van de carnavalsmascotte en het toezicht daarop en welke materialen daarvoor gebruikt worden;
- informatie omtrent de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen die door de aanvrager worden genomen en de aanwezige blusmiddelen.

### **Artikel 11 Alarmeringsfase natuurbrandgevaar**

De houder van een stookontheffing dient zichzelf maximaal 4 uur voorafgaand aan de geplande stookactiviteiten op de hoogte te stellen van de alarmeringsfase ter voorkoming van natuurbrandgevaar. Informatie over de actuele fase is verkrijgbaar op [www.brandweermwb.nl](http://www.brandweermwb.nl). Als er sprake is van code oranje of code rood, mag er niet gestookt worden.

### **Artikel 12 Geen gevaar of overlast voor omgeving**

- 1 Het vuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving.
- 2 Het vuur mag geen overlast (bijv. rook, roet, stof, walm of geur) veroorzaken voor de omgeving.

### **Artikel 13 Stoken niet toegestaan**

Stoken is niet toegestaan:

- a. tijdens een waarschuwingsfase voor verhoogde concentraties luchtverontreiniging;
- b. bij dichte mist;
- c. bij een windkracht kleiner dan 1 Beaufort of groter dan 5 Beaufort;
- d. indien de rook in de richting van een doorgaande weg of spoorlijn drijft.

### **Artikel 14 Aanwezigheid toezichthoudende volwassene**

- a. Op het moment dat de carnavalsmascotte gereed is en zich op de openbare weg of in het openbaar gebied bevindt, dient er namens de aanvrager van de ontheffing te allen tijde een persoon aanwezig te zijn van 18 jaar of ouder, die toezicht houdt op de carnavalsmascotte.
- b. Tijdens en na het stoken van de carnavalsmascotte dient er namens de aanvrager van de ontheffing een persoon aanwezig te zijn van 18 jaar of ouder die te allen tijde toezicht houdt op het vuur, het doven van het vuur en op opruimen van de stook en blusresten.



## **Artikel 15 Aanwijzingen toezichthouder**

Alle aanwijzingen en bevelen die door of namens de commandant van de brandweer, opsporingsambtenaren van de politie of toezichthouders van de gemeente worden gegeven, dienen steeds stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

## **Artikel 16 Aanwezigheid blusmiddelen en doven vuur**

- 1 Tijdens het stoken dienen er voldoende blusmiddelen voorhanden te zijn en deze dienen minimaal te voldoen aan hetgeen hierover in de brandveiligheidsvoorschriften van de Brandweer Midden en West Brabant (bijlage 2) is opgenomen.
- 2 Na afloop van het stoken moeten de vuurresten worden gedoofd met water en met zand worden afgedekt.

## **Artikel 17 Afvoer verbrandingsresten**

Uiterlijk 8 uur na afloop van de verbranding moeten de as- en verbrandingsresten geheel zijn verwijderd van de stookplaats of kampvuurkuil. De resten dienen te worden afgevoerd naar een erkend afvalverwerker, eventueel met tussenkomst van een bedrijf of particulier. Op verzoek moet een schriftelijk bewijs worden overgelegd dat de as- en verbrandingsresten zijn of worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerker.

## **Artikel 18 Afschrift ontheffing**

De persoon die is belast met het toezicht op het stoken, dient een afschrift van de verleende ontheffing met bijbehorende voorwaarden bij zich te hebben. Deze dient op verzoek van een persoon zoals genoemd in artikel 15 van deze beleidsregel te worden getoond.


## **Artikel 19 Intrekken ontheffing**

Een ontheffing wordt ingetrokken indien:

- de kampvuurkuil of stookplaats niet voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden zoals opgenomen in deze beleidsregel;
- er in strijd wordt gehandeld met bepalingen opgenomen in deze beleidsregel;
- er in strijd wordt gehandeld met de voorschriften waaronder de ontheffing is verleend.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 2015

burgemeester en wethouders van gemeente Drimmelen,



.....  
Drs. C. Smits  
Secretaris

low



.....  
Drs. G.L.C.M. de Kok  
Burgemeester

Bijlage 1 richtlijnen kampvuurkuil uit Blokhutwijzer

Bijlage 2 brandveiligheidsvoorschriften van de Brandweer Midden en West Brabant





## BIJLAGE 1

behorend bij de beleidsregels ontheffing stookverbod Gemeente Drimmelen


richtlijnen kampvuurkuil uit de 'Blokhutwijzer' van de scouting Nederland

### Kampvuurkuil

Een Scoutinggebouw beschikt over een kampvuurkuil.

#### 1 Omvang kampvuurkuil

- Relateer de diameter van de veiligheidszone (vonkoverslag) rond de kuil aan de maximale diameter van het kampvuur. Deze afstand is meestal ongeveer 2,5 m (zie bijgaande schets).
- Stem de grootte van de kuil af op het wenselijk aantal gebruikers. Reken hier bij op 1 m<sup>2</sup> per toeschouwer.
- Houd rekening met een mogelijke podiumfunctie (zie bijgaande schets).



#### 2 Ligging kampvuurkuil

- De kampvuurkuil ligt op een sfeervolle en veilige plek.
- Houd rekening met de doorgaans heersende windrichting in relatie met nabijgelegen 'rookgevoelige' bestemmingen.
- Houd bij de situering van het podium rekening met geluidsgevoelige bestemmingen in de omgeving.

#### 3 Afwerking kampvuurkuil

- De veiligheidszone is voorzien van bestrating of afgewerkt met onbrandbaar materiaal.
- Zitplaatsen zijn gemaakt van stootvast en duurzaam materiaal.

#### 4 Voorzieningen kampvuurkuil

- Zorg voor voldoende (natuurlijke) zitplaatsen rond de kampvuurkuil.
- Realiseer een elektra-aansluiting voor verlichting en/of podiumactiviteiten.

### **5 Gebruiksveiligheid kampvuurkuil**

- De veiligheidszone rond de kampvuurkuil is vlak en goed beloopbaar om struikelen te voorkomen.
- De zitplaatsen rond de kampvuurkuil zijn vlak afgewerkt om struikelen en vallen (in de richting van het vuur) te voorkomen.
- De kampvuurkuil heeft voldoende uitgangen bij calamiteiten.

### **6 Brandveiligheid kampvuurkuil**

- De stookplaats in de kampvuurkuil is voldoende verwijderd van gebouw, opstallen, (gas)opslag, bomen, struiken en andere brandgevaarlijke materialen om vonkoverslag te voorkomen. Houd hiervoor als richtlijn minimaal 10 m aan.
- Let op overhangende takken van bomen.
- Zorg voor voldoende blusmiddelen (emmer met water, zand, poeder- of schuimblusser) in de directe nabijheid van de kampvuurkuil. Afhankelijk van de grootte van de kuil en het potentiële kampvuur zullen meer of grotere omvang blusmiddelen aanwezig moeten zijn.

### **7 Toegankelijkheid kampvuurkuil**

- Zorg voor een goede toegankelijkheid voor de brandweer.
- De (voorste rij van de) toeschouwerterruimte is medetoegeankelijk voor mindervaliden.
- Overbrug het hoogteverschil tussen maaiveld en de stookplaats van de kuil met een hellingbaan.
- De kampvuurplaats moet goed bereikbaar zijn voor (krui)wagens voor de aanvoer van brandhout.

### **8 Klimaat kampvuurkuil**

- Zorg zowel voor gedeelten in de zon als voor schaduwplekken.
- Zorg voor windluwe gedeelten

### **9 Duurzaamheid kampvuurkuil**

- Gebruik voor de inrichting duurzame en onderhoudsarme materialen.
- Maak de vloer van de stookplaats 'asdicht'.



## BIJLAGE 2

behorend bij de beleidsregels ontheffing stookverbod Gemeente Drimmelen

# BRANDWEER

Midden en West Brabant



## Brandveiligheidsvoorschriften

### Artikel 1 Opstelplaats en stoken van een kampvuur/vreugdevuur

1. Het aanleggen, stoken of hebben van een kampvuur/vreugdevuur mag geen gevaar of schade opleveren voor derden.
2. Het aanleggen, stoken of hebben van een kampvuur/vreugdevuur moet plaatsvinden op een grotere afstand dan de berekening: hoogte van brandstapel \* factor 6, met een minimum van 15 m van een bouwwerk en een opstapeling van oogstproducten.
3. De stookplaats moet over een afstand van 2 m rond het vuur zijn ontdaan van brandbare begroeiing.
4. Het aanleggen, stoken of hebben van een kampvuur/vreugdevuur mag uitsluitend plaatsvinden onder voortdurend toezicht van een meerderjarige persoon.
5. Bij het aanleggen van een kampvuur/vreugdevuur mag geen gebruik worden gemaakt van milieu belastende vloeistoffen als benzine en dergelijke.
6. Per verbranding mag er maximaal 50 m<sup>3</sup> hout worden verbrand.
7. Voor het aansteken van het kamp/vreugdevuur moet de brandstapel stabiel en aaneengesloten zijn opgebouwd;
8. De brandstapel mag uitsluitend bestaan uit snoeihout (conform de witte lijst van [www.infomil.nl](http://www.infomil.nl)) of schoon pallethout in geval van de verbranding van huttenbouwfeesten;
9. Het aanleggen, stoken of hebben van een kampvuur/vreugdevuur is verboden, als de rook in de richting van een weg of een spoorweg gaat.
10. Het aansteken van het kamp/vreugdevuur mag uitsluitend gedaan worden met behulp van een gasbrander of door middel van stro in de stapel. De gasfles moet na het aansteken van de brandstapel verplaatst worden tot een afstand minimaal gelijk aan de afstand tot publiek en gebouwen;
11. Het aansteken van het kamp/vreugdevuur mag niet versneld worden door gebruik te maken van vloeibare brandstoffen als benzine, diesel, afgewerkte olie;
12. De houder van de ontheffing of de toezichthouder moet aanwezig blijven tot het vuur volledig is gedoofd;
13. Na afloop van een kampvuur/vreugdevuur moet het vuur volledig worden gedoofd en de resten worden opgeruimd. De verbrandingsresten moeten naar een milieustraat worden afgevoerd.



## **Artikel 2 Blusmiddelen**

1. In de directe nabijheid van een kampvuur/vreugdevuur moet minstens een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder of een gelijkwaardig ander blusmiddel dat geschikt is voor het blussen van klasse A-branden (vaste stoffen), B-branden (vloeistoffen) en C-branden (gassen) en of een blusdeken met een minimaal oppervlak van 1.2x1.8m.
  
2. Een draagbaar blustoestel moet:
  - A .voor iedereen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht;
  - B .voor direct gebruik gereed zijn;
  - C .in goede staat van onderhoud verkeren; geen uiterlijke en functie beperkende beschadigingen.
  - D. zijn voorzien van een geldig Rijkskeurmerk met rangnummer;
  - E. ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig de norm NEN 2559:2001 zijn onderhouden en zijn voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is vermeld.

**Controleer vooraf aan het gebruik de natuurbrandenmeter op [www.brandweermwb.nl](http://www.brandweermwb.nl) voor de actuele situatie i.v.m. droogte.**

Onderstaand vindt u de voorschriften volgens Brandweer Midden en West- Brabant voor een veilig en toegankelijk Evenement – Feest. De voorschriften zijn afgeleid van de huidige wetgeving en worden puntsgewijs aan u gepresenteerd. U moet aan deze voorwaarden voldoen.

*Bovenstaande voorschriften zijn niet uitputtend, Denk altijd zelf na of de (brand) veiligheid gewaarborgd is met de maatregelen die u heeft genomen*